

## Kurzübersicht Dachfenster & Zubehör

### Funktion



#### Schwingflügel Fenster

- Drehpunkt in der Mitte
- Mit Putzarretierung
- Ausführung manuell, elektrisch oder solar



#### Klappflügel Fenster

- Öffnet nach aussen
- Für die Reinigung in der Mitte drehbar
- Ausführung manuell und elektrisch

### Dachfenster Wärmeisolierung



#### 2-fach Verglasung

- Wärmeoeffizient Uw Wert: 1.3
- Gesamtenergie g-Wert: 0.46
- Lichttransmission: 68%
- Schalldämmung: 35 dB



#### 3-fach Verglasung

- Wärmeoeffizient Uw Wert: 1.0
- Gesamtenergie g-Wert: 0.44
- Lichttransmission: 62%
- Schalldämmung: 37 dB



#### Energieverglasung

- Wärmeoeffizient Uw Wert: 0.8
- Gesamtenergie g-Wert: 0.44
- Lichttransmission: 62%
- Schalldämmung: 38 dB

### Dachfenster Materialisierung Innen



#### Holz klar lackiert

- Kiefernholz (FSC)
- Transparent lackiert, auf Wasserbasis



#### Holz weiss lackiert

- Kiefernholz (FSC)
- Weiss lackiert, auf Wasserbasis (NCS S 0500-N)



#### Kunststoff (PU)

- Polyurethan ummantelter Holzkern
- Weiss (NCS S 0500-N)
- Feuchteresistent und wartungsfrei



## Kunststoff PVC - weiss

- PVC Hohlkammerprofil - kompakt
- Metallverstärkt
- Weiss (NCS S 0500-N)

## Kunststoff PVC - weiss

- PVC Hohlkammerprofil
- Metallverstärkt
- Weiss (NCS S 0500-N)

## Kunststoff PVC - Farbe

- PVC Hohlkammerprofil
- Metallverstärkt
- Eiche, Nussbaum oder Kiefer Imitat

## Dachfenster Materialisierung Aussen (Verblechung)



## Aluminium

- Aluminium umbragrau
- Einbrennlackiert
- NCS S 7500-N

## Kupfer

- Kupfer unbehandelt
- Oxidiert mit der Zeit und nimmt eine ähnliche Farbe wie Aluminium an

## Titanzink

- Titanzink
- Unbehandelt, ca. RAL 7038

## Sommerlicher Wärmeschutz



## Aussenrollladen

- Hitzereduktion ca. 93%
- Verdunkelt vollständig (z.B. für Schlafzimmer)
- Ausführung elektrisch und solar (autonom)
- In Aluminium und Titanzink



## Aussenrollladen (Farbe)

- Hitzereduktion ca. 93%
- Verdunkelt vollständig (z.B. für Schlafzimmer)
- Ausführung elektrisch und solar (autonom)
- In Aluminium, Sand-gelb oder Agave (grünlich)
- Fenster lässt sich immer vollständig öffnen



## VELUX Aussenrollladen (light)

- Hitzereduktion ca. 85%
- Verdunkelt vollständig (z.B. für Schlafzimmer)
- Ausführung nur solar (autonom)
- Fenster lässt sich immer vollständig öffnen

## VELUX Markisette

- Hitzereduktion ca 76%
- Lichtdurchlässiger Stoff (z.B. für Küche / Bad)
- Ausführung manuell, elektrisch oder solar (autonom)
- Fenster lässt sich immer vollständig öffnen



## Roto Markisette (Farbe)

- Hitzereduktion ca 76%
- Lichtdurchlässiger Stoff (z.B. für Küche / Bad)
- Ausführung manuell, elektrisch oder solar (autonom)
- Fenster lässt sich immer vollständig öffnen
- In verschiedenen Farben erhältlich

### Standard Uni Preisgruppe 1



M01 grau

### Trend Uni Preisgruppe 2 - für Designo



M02 Sand-gelb



M03 Agave



M06 Braunorange



M07 Graurot



M08 Pacific-grau



M09 Pacific-blau



M10 Blaugrau



M11 Dunkelblau



M12 Braun



M13 Schwarz



M15 Sand-weiß

## Automatisierung




## VELUX Motorisierung

- Nachträgliche Motorisierung von Dachfenster
- Elektrisch oder solar (autonom)
- Inklusive Regensensor, welches bei Regen das Dachfenster automatisch schliesst



## VELUX Raumklima Steuerung

- Messung von Temperatur, CO<sub>2</sub> und Feuchtigkeit
- Automatische Steuerung des Raumklimas durch Lüften und Beschatten
- Bedienung über das Smartphone
- Bedienung über Wandtaster weiterhin möglich



## Sichtschutz- / Verdunkelungsrollos

**!** Rollos eignen sich nicht als Hitzeschutz. Sind die Sonnenstrahlen durch die Scheibe, ist auch die Wärme in Ihrer Bleibe.



### Sichtschutzrollo

- Lichtdurchlässiges Sichtschutzrollo
- Ausführung manuell, elektrisch oder solar (autonom)
- Führungsschiene in Alu gebürstet oder weiss

### VELUX Farben - Standard



### Trend

Hinweis: die Originale können von den Musterfarben abweichen.



### Roto Farben



#### Stoffkollektion

#### Preisgruppe 1 (PG1)<sup>150</sup>



#### Preisgruppe 2 (PG2)<sup>151</sup>



### Verdunkelungsrollo

- Verdunkelungsrollo
- Ausführung manuell, elektrisch oder solar (autonom)
- Führungsschiene in Alu gebürstet oder weiss

### VELUX Farben - Standard



### Trend

Hinweis: die Originale können von den Musterfarben abweichen.



### Roto Farben



#### Stoffkollektion

#### Preisgruppe 1 (PG1)<sup>144</sup>



#### Preisgruppe 2 (PG2)<sup>145</sup>



**VELUX** Produkte des Herstellers Velux



Produkte des Herstellers Roto

Produkte der Hersteller sind untereinander nicht kompatibel!



## Faltrollo

- Lichtdurchlässiges Faltrollo
- Ausführung manuell, elektrisch oder solar
- Führungsschiene in Alu gebürstet oder weiss
- Die manuelle Version lässt sich frei im Fenster positionieren

## VELUX Farben - Standard



## Trend

Hinweis: die Originale können von den Musterfarben abweichen.



## Roto Farben



### Stoffkollektion

#### Preisgruppe 1 (PG1) lichtdurchlässig<sup>164</sup>



#### Preisgruppe 2 (PG2) - lichtundurchlässig



## Lamellenstore


- Lamellenstore für die stufenlose Lichtregulierung
- Ausführung manuell
- Führungsschiene in Alu gebürstet oder weiss

## VELUX Farben - Standard



## Trend

Hinweis: die Originale können von den Musterfarben abweichen.



## Roto Farben



### Lamellenkollektion

#### Preisgruppe 1 (PG1)<sup>156</sup>



#### Preisgruppe 2 (PG2)<sup>157</sup>



**VELUX** Produkte des Herstellers Velux

**Roto** Produkte des Herstellers Roto

Produkte der Hersteller sind untereinander nicht kompatibel!

LuxAttic | info@luxattic.ch | 0844 589 589 | luxattic.ch

## Insektenschutz



VELUX



### Für Schwingflügel Fenster

- Montage des Insektenschutzes auf der Innenverkleidung
- Ausführung: manuell
- Führungsschiene: weiss
- Netz: anthrazit



VELUX



### Für Schwingflügel Fenster

- Montage des Insektenschutzes auf der Innenverkleidung
- Ausführung: manuell
- Führungsschiene: weiss, braun, anthrazit
- Netz: grau, clear-view



VELUX



### Für Klappflügel Fenster

- Montage des Insektenschutzes in der Innenverkleidung direkt vor das Fenster
- Ausführung: manuell
- Führungsschiene: weiss, silber, braun, anthrazit
- Netz: grau, clear-view

## Unsere Kontaktdaten

Wir beraten Sie unverbindlich und kostenlos.

Telefon: 0844 589 589  
Email: [info@luxattic.ch](mailto:info@luxattic.ch)  
Web: [www.luxattic.ch](http://www.luxattic.ch)



VELUX Produkte des Herstellers Velux

Roto Produkte des Herstellers Roto  
Das Dachfenster

Produkte der Hersteller sind untereinander nicht kompatibel!